

The logo consists of the letters 'EAC' in a bold, black, sans-serif font.

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОТТЕДЖЕЙ ALDES

Чистый воздух – залог нашего здоровья!

Современные здания обладают высокой герметичностью, что препятствует естественному воздухообмену. В результате мы вынуждены дышать загрязненным воздухом, что негативно сказывается на нашем здоровье и нередко является причиной плохого самочувствия, головных болей, а также аллергических заболеваний.

Компания ALDES предлагает инновационное решение этой проблемы: энергосберегающие вентиляционные системы, которые заботятся не только о вашем здоровье, но и о вашем бюджете!



Чистый воздух - это **ALDES!**



Гигрорегулируемая система

Гигрорегулируемая система, состоящая из приточных и вытяжных гигрорегулируемых устройств и вытяжного вентилятора, позволяет автоматически контролировать воздухообмен в помещении благодаря датчику из полиамидной ткани, которая меняет свои линейные размеры в зависимости от уровня относительной влажности в помещении. Таким образом, расход воздуха, а также энергии, увеличивается или уменьшается в зависимости от того, пустует помещение или нет. В этом заключается принцип энергосбережения данной системы.

Гигрорегулируемая система прекрасно подойдёт для Вашего коттеджа/ загородного дома.



Автоматическая регуляция расхода воздуха в зависимости от уровня влажности



Стильный дизайн



Энергоэффективность





Прекрасная шумоизоляция



Простота в установке



Французское качество



Основные элементы гигрорегулируемой системы

Приточные оконные клапаны

Наименование	Характеристики	Артикул
EMMAO 22,30,45	Модуль расхода 22, 30,45 RAL 9016 ¹	11011519
EAO 22	Модуль расхода 22 м ³ /ч	11011506
EAO 30	Модуль расхода 30 м ³ /ч	11011504
EAO 45	Модуль расхода 45 м ³ /ч	11011524
ELLIAO 30	Модуль расхода 30 м ³ /ч	11011516
ELLIAO 22	Модуль расхода 22 м ³ /ч	11011517




EMMAO



EAO

Аксессуары



Стандартный козырёк

Наименование	Характеристики	Артикул
Стандартный козырёк	RAL 9016	11011988
Стандартный козырёк	RAL 9016 для MINI EMMAO	11011184
Водозадерживающая решётка APP	APP для EMMAO, EAO, ELLIAO RAL 9016	11011901
Водозадерживающая решётка	MINI APP для MINI EMMAO RAL 9016	11011247

Для ванной комнаты	
крепление Ø 125 мм, расход воздуха 6-45 м ³ /ч, 46-85% влажности	11015460
крепление Ø 125 мм, расход воздуха 5-45 м ³ /ч, 20-60% влажности	11015462
Для совмещённого санузла	
крепление Ø 125 мм с датчиком присутствия, расход воздуха 5-45 м ³ /ч, 20-60% влажности	11015477
Для кухни*	
крепление Ø 125 мм, расход воздуха 10-45 м ³ /ч, 50-85% влажности, пиковый расход воздуха 90 м ³ /ч	11015436
крепление Ø 125 мм, расход воздуха 20-60 м ³ /ч, 36-76% влажности, пиковый расход воздуха 135 м ³ /ч	11015437
Для туалета**	
крепление Ø 125 мм, мин. расход воздуха 5 м ³ /ч, макс. расход воздуха 30 м ³ /ч	11015472



Вытяжное устройство BANIA CURVE S

Вытяжной агрегат EasyHOME®
HYGRO Premium MW SP

Наименование	Характеристики	Артикул
EasyHOME® HYGRO Premium MW SP	Вытяжной агрегат	11033066

*Пиковый расход активируется механически при помощи шнура. Возможность активации пикового режима с помощью пульта дистанционного управления или переключателя.

**Все вытяжные трубы воздуховода круглого сечения диаметром Ø 125 мм

¹RAL 9016 = белый цвет

Основные элементы авторегулируемой системы

В авторегулируемой системе приток воздуха с улицы осуществляется с помощью оконных приточных клапанов (в спальнях, зале, гостиной и т.д.), а удаление загрязненного воздуха - через вытяжные устройства (на кухне, в ванной, санузлах) и вытяжной агрегат (на чердаке/подвесном потолке), соединенного с последними посредством воздуховодов. В данной системе регулирование расхода воздуха в помещении постоянно, независимо от атмосферных условий или занятости помещения.

Оконные приточные клапаны

Наименование	Характеристики	Артикул
EMMAO 22,30,45	Модуль расхода 22, 30,45 RAL 9016 ¹	11011519
EAO 22	Модуль расхода 22 м ³ /ч	11011506
EAO 30	Модуль расхода 30 м ³ /ч	11011504
EAO 45	Модуль расхода 45 м ³ /ч	11011524
ELLIAO 30	Модуль расхода 30 м ³ /ч	11011516
ELLIAO 22	Модуль расхода 22 м ³ /ч	11011517

Аксессуары


Наименование	Характеристики	Артикул
Стандартный козырёк	RAL 9016	11011988
Стандартный козырёк	RAL 9016 для MINI EMMAO	11011184
Водозадерживающая решётка APP	APP для EMMAO, EAO, ELLIAO RAL 9016	11011901
Водозадерживающая решётка	MINI APP для MINI EMMAO RAL 9016	11011247

Вытяжной агрегат EasyHOME® AUTO Classic для установки на чердаке

Наименование	Характеристики	Артикул
Комплект EasyHOME® AUTO Classic	EasyHOME® AUTO Classic + 4 патрубка Ø80 мм, 1 патрубок Ø125 мм, 1 патрубок выброса Ø125/160 мм	11026032

Выт. агрегат EasyHOME® AUTO COMPACT Classic для установки на потолке/в туалете/ ванной комнате

Наименование	Характеристики	Артикул
Комплект EasyHOME® AUTO COMPACT Classic	EasyHOME® AUTO COMPACT Classic + 4 патрубка Ø80 мм, 1 патрубок Ø125 мм, 1 патрубок выброса Ø125/160 мм	11026035



Комплект EasyHOME® AUTO Classic



Комплект EasyHOME® AUTO COMPACT Classic

